

**XT104\_SexDec**

ENQUETEUR : Veuillez encoder le sexe du défunt/de la défunte (demandez en cas de doute).

1. Masculin
2. Féminin

**XT001\_Intro**

**[**" + piCV004\_Name] a participé à l'étude "50+ en Europe" avant [son/son] décès. [Sa/Sa] contribution a été très précieuse. Nous pensons qu'il serait extrêmement utile d'obtenir des informations sur la dernière année de la vie de **[**" + piCV004\_Name]. Toutes les informations recueillies seront traitées de façon strictement confidentielle et anonyme.

1. Continuer

**XT006\_ProxSex**

ENQUETEUR : Encodez le sexe de l'intermédiaire (proxy)

1. Masculin
2. Féminin

**XT002\_Relation**

Avant de commencer le questionnaire sur la dernière année de **[**" + piCV004\_Name], pourriez-vous me dire s'il vous plaît quelle était votre relation avec le/la défunt(e) ?

1. Epoux, épouse, compagnon, compagne
2. Fils ou fille
3. Gendre ou bru (époux(se) ou partenaire d'un des enfants)
4. Fils ou fille de l'époux, l'épouse, du compagnon/de la compagne
5. Petit-enfant
6. Frère ou soeur
7. Autre parent (préciser)
8. Autre personne ne faisant pas partie de la famille (préciser)

IF XT002\_Relation = a7

**XT003\_OthRel**

ENQUETEUR : Précisez "autre parent"

STRING

ENDIF

IF XT002\_Relation = a8

**XT004\_OthNonRel**

ENQUETEUR : Précisez "Autre personne ne faisant pas partie de la famille"

STRING

ENDIF

**XT005\_HowOfftCont**

Au cours des 12 derniers mois de [sa/sa] vie, quelle a été la fréquence de vos contacts avec **[**" + piCV004\_Name], aussi bien en personne que par téléphone, courrier ou email?

1. Quotidiennement
2. Plusieurs fois par semaine
3. Environ une fois par semaine
4. Environ toutes les deux semaines
5. Environ une fois par mois
6. Moins d'une fois par mois
7. Jamais

IF XT002\_Relation <> a1

||

**XT007\_YearBirth**

Pouvez-vous m'indiquer votre année de naissance?

1900..1992

ENDIF

**XT101\_ConfDecYrBirth**

Parlons à présent de la personne décédée. Juste pour être certains que nous avons l'information correcte à propos de [" + piCV004\_Name], pouvez-vous me confirmer qu' [il/elle] était né(e) en {FL\_XT101\_3}?

1. Oui
5. Non

IF XT101\_ConfDecYrBirth = a5

**XT102\_DecMonthBirth**

En quel mois est né(e) [" + piCV004\_Name]?

@bMOIS@b:

ANNEE:

ENQUETEUR : MOIS

1. Janvier
2. Février
3. Mars
4. Avril
5. Mai
6. Juin
7. Juillet
8. Août
9. Septembre
10. Octobre
11. Novembre
12. Décembre

**XT103\_DecYearBirth**

En quelle année est né(e) [" + piCV004\_Name]?

MOIS : ^XT102\_DecMonthBirth

@bANNEE@b:

ENQUETEUR : ANNEE

1900..2008

ENDIF

**XT008\_MonthDied**

Nous voudrions en savoir plus sur les circonstances du décès de [" + piCV004\_Name]. En quel mois de quelle année est- [il/elle] décédé(e)?

@bMOIS@b:

ANNEE:

ENQUETEUR : MOIS

1. Janvier
2. Février
3. Mars
4. Avril
5. Mai
6. Juin
7. Juillet

8. Août
9. Septembre
10. Octobre
11. Novembre
12. Décembre

**XT009\_YearDied**

En quel mois de quelle @bANNEE@b est- [il/elle] décédé(e)?

MOIS: {FL\_XT009\_2}

@bANNEE@b:

ENQUETEUR : ANNEE

1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

**XT010\_AgeDied**

Quel âge avait [" + piCV004\_Name] lorsqu' [il/elle] est décédé(e)?

ENQUETEUR : AGE EN ANNEES

20..120

**XT109\_DecMarried**

[" + piCV004\_Name] était- [il/elle] marié(e) au moment de sa mort?

1. Oui
5. Non

**XT039\_NumChild**

Combien d'enfants toujours en vie au moment de son décès [" + piCV004\_Name] avait- [il/elle]? Veuillez inclure les enfants adoptés.

0..100

**XT011\_CauseDeath**

Quelle fut la cause principale de [son/son] décès?

ENQUETEUR : LIRE A HAUTE VOIX, SI NECESSAIRE

1. Cancer
2. Crise cardiaque
3. Accident vasculaire cérébral (attaque)
4. Autre maladie cardio-vasculaire telle que l'insuffisance cardiaque ou l'arythmie
5. Maladie respiratoire
6. Maladie du système digestif telles qu'un ulcère gastro-intestinal, une inflammation des intestins
7. Maladie infectieuse sévère, telle qu'une pneumonie, une septicémie ou la grippe
8. Accident
97. Autre (veuillez préciser)

IF XT011\_CauseDeath = a97

**XT012\_OthCauseDeath**

ENQUETEUR : PRECISEZ AUTRE CAUSE DE LA MORT

STRING

ENDIF

IF XT011\_CauseDeath <> a8

**XT013\_HowLongIll**

Combien de temps [" + piCV004\_Name] a-t- [il/elle] été malade avant son décès?

ENQUETEUR : LIRE A HAUTE VOIX

1. Moins d'un mois
2. Un mois ou plus, mais moins de 6 mois

3. 6 mois ou plus, mais moins d'un an
4. 1 an ou plus

**XT014\_WhereDied**

Est- [ /il/elle] décédé(e)

ENQUETEUR : LIRE A HAUTE VOIX

1. dans sa maison
2. chez quelqu'un d'autre
3. à l'hôpital
4. dans une maison de repos ou de soin, un centre de convalescence
5. dans une résidence service
6. dans un établissement de soins palliatifs
97. ailleurs (veuillez préciser)

IF XT014\_WhereDied = a97

**XT045\_DiedOthPlace**

ENQUETEUR : PRECISEZ "AILLEURS"

STRING

ENDIF

**XT015\_TimesInHosp**

L'année qui a précédé son décès, combien de fois [" + piCV004\_Name] a-t- [il/elle] été admis(e) à l'hôpital, dans un établissement de soin, de convalescence ou de repos ou encore dans un établissement de soins palliatifs?

ENQUETEUR : NE PAS LIRE A HAUTE VOIX

1. Aucune
2. De 1 à 2 fois
3. De 3 à 5 fois
4. Plus de 5 fois

IF XT015\_TimesInHosp > a1

**XT016\_TotalTimeHosp**

Au total, combien de temps [" + piCV004\_Name] est- [il/elle] resté(e) à l'hôpital, dans un établissement de soin, de convalescence ou de repos ou encore un établissement de soins palliatifs, dans l'année qui a précédé son décès?

ENQUETEUR : NE PAS LIRE A HAUTE VOIX

1. Moins d'une semaine
2. Une semaine ou plus, mais moins d'un mois
3. Un mois ou plus, mais moins de 3 mois
4. 3 mois ou plus, mais moins de 6 mois
5. 6 mois plus, mais moins d'un an
6. Une année entière

ENDIF

ENDIF

**XT017\_IntroMedCare**

Nous aimerions maintenant vous poser quelques questions au sujet des dépenses liées aux soins médicaux que [" + piCV004\_Name] a reçus pendant les 12 mois qui ont précédé son décès. Pour chaque type de soins que je vais vous citer, veuillez indiquer si [le défunt/la défunte] a reçu des soins et, si oui, donner la meilleure estimation possible des dépenses. @bVeuillez n'inclure que les frais qui n'ont pas été pris en charge par la sécurité sociale, par une compagnie d'assurance ou par l'employeur. @b

1. Continuer

LOOP cnt:= 1 TO 8

IF ((cnt < 3) OR (cnt > 5)) OR (XT015\_TimesInHosp <> a1)

LOOP

||

||

**XT018\_TypeMedCare**

*[" + piCV004\_Name] a-t- [il/elle] [reçu des soins d'un médecin généraliste/reçu des soins d'un spécialiste/fait des séjours à l'hôpital/reçu des soins en maison de retraite, de repos ou de convalescence/fait des séjours en hospice ou en établissement de soins palliatifs/reçu des médicaments/fait appel à des appareils et instruments/reçu des soins ou aides à domicile] (dans les 12 derniers mois de sa vie)?*

1. Oui
5. Non

*IF XT018\_TypeMedCare = a1*

**XT019\_CostsMedCare**

*Environ combien [les/les] [soins d'un médecin généraliste/soins d'un spécialiste/séjours à l'hôpital/soins en maison de retraite, de repos ou de convalescence/séjours en hospice ou en établissement de soins palliatifs/médicaments/appareils et instruments/soins ou aides à domicile] lui ont-ils coûté (durant les 12 derniers mois de [sa/sa] vie)?*

*ENQUETEUR : SI UN TYPE DE SOINS A ETE RECU ET QUE TOUS LES COÛTS ONT ETE PAYES OU REMBOURSES PAR L'ASSURANCE SANTE, ENTREZ "0" COMME MONTANT DEBOURSE; ENTREZ UN MONTANT EN {FLCURRE}*

0..980000

*IF (XT019\_CostsMedCare = REFUSAL) OR (XT019\_CostsMedCare = DONTKNOW)*

*IF piIndex = 4*

*LOOP*

*IF UNFM\_Random = 1*

*LOOP*

**B1**

*{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?*

1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

*ELSE*

*ELSE*

*ELSE*

*ELSE*

**C1**

*{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?*

1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

*ELSE*

*ELSE*

*ELSE*

*ELSE*

**D1**

*{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?*

1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

*ENDIF*

*ENDIF*

*ENDIF*

*ENDIF*

*ENDIF*

```

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  IF UNFM_Random = 2
    LOOP
      C2
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

      IF C2 = LESS
        B2
        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
        1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
        3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
        5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

      ELSE
        ELSE
        ELSE
        ELSE
        D2
        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
        1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
        3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
        5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

      ENDIF
      ENDIF
      ENDIF
      ENDIF
    ENDLOOP
  ELSE
    IF UNFM_Random = 3
      LOOP
        C3
        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
        1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
        3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
        5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal

      ENDLOOP
    ENDIF
  ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  IF piIndex = 8
    LOOP
      IF UNFM_Random = 1

```

```

LOOP
  B1
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

  ELSE
  ELSE
  ELSE
  ELSE
  C1
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

  ELSE
  ELSE
  ELSE
  ELSE
  D1
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDLOOP
ELSE

  IF UNFM_Random = 2

  LOOP

  C2
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

  IF C2 = LESS

  B2
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

  ELSE
  ELSE
  ELSE
  ELSE

```

```

D2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE

IF UNFM_Random = 3

LOOP

C3
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE

LOOP

IF UNFM_Random = 1

LOOP

B1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE

C1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE

D1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

```

```

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE

  IF UNFM_Random = 2

    LOOP

      C2
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

      IF C2 = LESS

        B2
        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
        1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
        3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
        5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

      ELSE
      ELSE
      ELSE
      ELSE

        D2
        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
        1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
        3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
        5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

      ENDIF
      ENDIF
      ENDIF
      ENDIF
      ENDLOOP
    ELSE

      IF UNFM_Random = 3

        LOOP

          C3
          {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
          1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
          3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
          5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal

        ENDLOOP
      ENDIF
    ENDIF
  ENDIF
ENDIF

```

```

| ENDIF
| ENDIF
| ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

```

**XT105\_DiffWhere**

Nous aimerions en savoir plus sur les difficultés que les gens connaissent dans la dernière année de leur vie en raison de problèmes physiques, mentaux, émotionnels ou de mémoire. Durant la dernière année de sa vie, [" + piCV004\_Name] a-t- [il/elle] eu des difficultés pour se rappeler où [il/elle] se trouvait? Veuillez ne noter que les difficultés qui ont duré au moins trois mois.

1. Oui
5. Non

**XT106\_DiffYear**

Durant la dernière année de sa vie, [" + piCV004\_Name] a-t- [il/elle] eu des difficultés pour se rappeler en quelle année nous étions ? (Veuillez ne reporter que les difficultés qui ont duré au moins trois mois).

1. Oui
5. Non

**XT107\_DiffRecogn**

Durant la dernière année de sa vie, [" + piCV004\_Name] a-t- [il/elle] eu des difficultés pour reconnaître des membres de sa famille ou des amis proches? (Veuillez ne reporter que les difficultés qui ont duré au moins trois mois.)

1. Oui
5. Non

**XT020\_IntroDiffADL**

A cause d'un problème physique, mental, émotionnel ou de mémoire, [" + piCV004\_Name] rencontrait- [il/elle] des difficultés à effectuer une ou plusieurs des activités suivantes durant les 12 derniers mois de sa vie? Veuillez s'il vous plaît ne citer que les difficultés qui ont duré au moins 3 mois.

ENQUETEUR : LIRE A HAUTE VOIX. @ ENCODEZ TOUTES LES REPONSES QUI CONVIENT

1. S'habiller, y compris mettre ses chaussures et ses chaussettes
2. Se déplacer dans une pièce
3. Prendre son bain ou sa douche
4. Manger, par exemple couper les aliments
5. Se mettre au lit ou se lever du lit
6. Utiliser les toilettes, y compris s'y asseoir et s'en relever
7. Préparer un repas chaud
8. Faire les courses
9. Passer des appels téléphoniques
10. Prendre des médicaments
96. Rien de tout cela

IF (XT020\_IntroDiffADL.CARDINAL > 0) AND NOT (a96 IN XT020\_IntroDiffADL)

**XT022\_HelpADL**

En pensant aux activités pour lesquelles [le défunt/la défunte] a eu des problèmes au cours de la dernière année de sa vie, quelqu'un l'aidait-il régulièrement?

1. Oui
5. Non

IF XT022\_HelpADL = a1

**XT023\_WhoHelpedADL**

Qui l'aidait principalement pour ces activités, y compris vous-même? Veuillez s'il vous plaît ne citer que trois personnes maximum.

ENQUETEUR : NE @bPAS@b LIRE A HAUTE VOIX  
AU MAXIMUM TROIS REPONSES !

**ENCODER LA RELATION AVEC LA PERSONNE DECEDEE !**

1. Vous-même (son représentant)
2. Conjoint(e) ou partenaire de la personne décédée
3. Mère ou père de la personne décédée
4. Fils de la personne décédée
5. Gendre (époux ou partenaire d'un des enfants) de la personne décédée
6. Fille de la personne décédée
7. Bru (épouse ou partenaire d'un des enfants) de la personne décédée
8. Petit-fils de la personne décédée
9. Petite-fille de la personne décédée
10. S ur de la personne décédée
11. Frère de la personne décédée
12. Autre parent
13. Bénévole
14. Aide professionnelle (exemple : infirmière)
15. Ami ou voisin de la personne décédée
16. Autre personne

**XT024\_TimeRecHelp**

*Au total, au cours des douze derniers mois de sa vie, pendant combien de temps a-t- [il/elle] reçu de l'aide?*

**ENQUETEUR : LIRE A HAUTE VOIX**

1. Moins d'un mois
2. Un mois ou plus, mais moins de 3 mois
3. 3 mois ou plus, mais moins de 6 mois
4. 6 mois ou plus, mais moins d'un an
5. Une année entière

**XT025\_HrsNecDay**

*Au quotidien, combien d'heures d'aide étaient à peu près nécessaires?*

0..24

ENDIF

ENDIF

**XT026a\_Intro**

*Les questions suivantes portent sur le patrimoine et les assurances décès que [" + piCV004\_Name] a pu posséder et ce qu'il en est advenu après son décès. J'ai conscience que vous pouvez trouver ceci indiscret ou douloureux, mais avoir des informations sur les problèmes financiers en fin de vie est très utile. Avant de continuer, je tiens à vous redire que ce que vous m'avez déjà dit et ce que vous me direz restera complètement confidentiel.*

1. Continuer

**XT026b\_HadWill**

*Certaines personnes font un testament pour déterminer qui reçoit quelle part de leurs biens. [" + piCV004\_Name] avait fait un testament?*

1. Oui
5. Non

**XT027\_Benefic**

*Qui en étaient les bénéficiaires, y compris vous-même?*

**ENQUETEUR : LIRE A VOIX HAUTE**

**ENCODER TOUTES LES REPONSES QUI CONVIENNENT**

1. Vous-même
2. Epoux, épouse, compagnon ou compagne de la personne décédée
3. Enfants de la personne décédée
4. Petits-enfants de la personne décédée
5. Frères et s urs de la personne décédée
6. Autres parents de la personne décédée(préciser)
7. Autres personnes ne faisant pas partie de la famille (préciser)
8. Eglise, fondation ou organisation caritative
9. La personne décédée n'a rien laissé du tout (SPONTANEMENT)

IF a6 IN XT027\_Benefic

**XT028\_OthRelBen**

ENQUETEUR : PRECISEZ QUEL AUTRE PARENT

STRING

ENDIF

IF a7 IN XT027\_Benefic

**XT029\_OthNonRelBen**

ENQUETEUR : PRECISEZ QUELLE AUTRE PERSONNE NE FAISANT PAS PARTIE DE LA FAMILLE

STRING

ENDIF

**XT030\_OwnHome**

[Le défunt/La défunte] était- [il/elle] propriétaire de sa maison ou de son appartement en totalité ou en partie?

1. Oui
5. Non

IF XT030\_OwnHome = a1

**XT031\_ValHome**

Après déduction des emprunts en cours, quelle était la valeur de la maison ou de l'appartement dont la personne décédée était propriétaire ou de la part qui lui revenait?

ENQUETEUR : ENTREZ UN MONTANT EN ^FLCURR

Si la personne décédée a laissé des dettes, veuillez encoder un montant négatif.

-50000000..50000000

IF (XT031\_ValHome = REFUSAL) OR (XT031\_ValHome = DONTKNOW)

LOOP

IF UNFM\_Random = 1

LOOP

**B1**

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE

ELSE

ELSE

ELSE

**C1**

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

ELSE

ELSE

ELSE

ELSE

**D1**

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal

```

3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE

IF UNFM_Random = 2

LOOP

C2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

IF C2 = LESS

B2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE

D2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE

IF UNFM_Random = 3

LOOP

C3
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF

```

ENDLOOP  
ENDIF

**XT032\_InhHome**

*Qui a hérité de cette maison ou de cet appartement (y compris vous-même)?*

ENQUETEUR : ENCODER TOUTES LES REPONSES QUI CONVIENNENT

ENCODER LA RELATION AVEC LA PERSONNE DECEDEE !

1. Vous-même (son représentant)
2. Epoux, épouse, compagnon ou compagne
3. Fils ou filles (DEMANDER LEURS PRENOMS)
4. Petits-enfants
5. Frères et s urs
6. Autres parents (préciser)
7. Autres personnes ne faisant pas partie de la famille (préciser)

IF a6 IN XT032\_InhHome

**XT051\_OthRel**

ENQUETEUR : PRECISEZ QUEL AUTRE PARENT

STRING

ENDIF

IF a7 IN XT032\_InhHome

**XT052\_OthNonRel**

ENQUETEUR : PRECISEZ QUELLE AUTRE PERSONNE NE FAISANT PAS PARTIE DE LA FAMILLE

STRING

ENDIF

IF a3 IN XT032\_InhHome

**XT053\_FrstNme**

ENQUETEUR : PRENOMS DES ENFANTS QUI ONT HERITE DE LA MAISON

STRING

ENDIF

ENDIF

**XT033\_OwnLifeInsPol**

*[Le défunt/La défunte] possédait- [il/elle] des polices d'assurance vie ou d'assurance décès?*

1. Oui
5. Non

IF XT033\_OwnLifeInsPol = a1

**XT034\_ValLifeInsPol**

*Au total, quelle était la valeur approximative de toutes les assurances vie ou assurances décès que possédait [le défunt/la défunte ]?*

ENQUETEUR : ENTREZ UN MONTANT EN {FLCURRE}

0..50000000

**XT035\_BenLifeInsPol**

*Qui étaient les bénéficiaires des polices d'assurance vie ou assurance décès, y compris vous-même?*

ENQUETEUR : ENCODER TOUTES LES REPONSES QUI CONVIENNENT

ENCODER LA RELATION AVEC LA PERSONNE DECEDEE !

1. Vous-même (son représentant)
2. Epoux, épouse, compagnon ou compagne
3. Fils ou filles (DEMANDEZ LES PRENOMS)
4. Petits-enfants
5. Frères et s urs
6. Autres parents (préciser)

7. Autres personnes ne faisant pas partie de la famille (préciser)

IF a6 IN XT035\_BenLifeInsPol

**XT054\_OthRel**

ENQUETEUR : PRECISEZ QUEL AUTRE PARENT

STRING

ENDIF

IF a7 IN XT035\_BenLifeInsPol

**XT055\_OthNonRel**

ENQUETEUR : PRECISEZ QUELLE AUTRE PERSONNE NE FAISANT PAS PARTIE DE LA FAMILLE

STRING

ENDIF

IF a3 IN XT035\_BenLifeInsPol

**XT056\_FrstNme**

ENQUETEUR : PRENOMS DES ENFANTS QUI ETAIENT BENEFICIAIRES

STRING

ENDIF

ENDIF

**XT036\_IntroAssets**

Je vais maintenant vous lire une liste de quelques types de biens que les gens peuvent posséder. Pour chaque élément, veuillez m'indiquer si [le défunt/la défunte] en était propriétaire au moment de sa mort et, si oui, veuillez me donner la meilleure estimation possible de leur valeur après déduction des dettes en cours.

1. Continuer

LOOP cnt:= 1 TO 5

LOOP

**XT037\_OwnAss**

Possédait- [il/elle] [des entreprises, y compris terrains ou locaux/des autres biens immobiliers/des voitures/des capitaux (argent liquide, obligations ou actions)/des bijoux ou antiquités]?

1. Oui

5. Non

IF XT037\_OwnAss = a1

**XT038\_ValAss**

Quelle était environ la valeur [des entreprises, y compris terrains ou locaux/des autres biens immobiliers/des voitures/des capitaux (argent liquide, obligations ou actions)/des bijoux ou antiquités] possédés par [" + piCV004\_Name] au moment de [sa/sa] mort?

ENQUETEUR : ENTREZ UN MONTANT EN ^FLCURRE

Si la personne décédée a laissé des dettes, veuillez encoder un montant négatif.

-50000000..50000000

IF (XT038\_ValAss = DONTKNOW) OR (XT038\_ValAss = REFUSAL)

IF piIndex = 1

LOOP

IF UNFM\_Random = 1

LOOP

B1

```

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
C1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

ENDIF
ELSE
IF UNFM_Random = 2
LOOP
C2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

IF C2 = LESS
B2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal

```

```

3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF UNFM_Random = 3
LOOP
C3
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF piIndex = 2
LOOP
IF UNFM_Random = 1
LOOP
B1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
C1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF

```

```

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  IF UNFM_Random = 2
    LOOP
      C2
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

      IF C2 = LESS
        B2
        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
        1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
        3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
        5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
      ELSE
        ELSE
        ELSE
        ELSE
        D2
        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
        1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
        3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
        5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
      ENDIF
      ENDIF
      ENDIF
      ENDIF
    ENDLOOP
  ELSE
    IF UNFM_Random = 3
      LOOP
        C3
        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
        1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
        3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
        5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
      ENDLOOP
    ENDIF
  ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  IF piIndex = 3

```

```
LOOP
```

```
IF UNFM_Random = 1
```

```
LOOP
```

```
B1
```

```
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
```

```
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
```

```
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
```

```
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
```

```
ELSE
```

```
ELSE
```

```
ELSE
```

```
ELSE
```

```
C1
```

```
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
```

```
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
```

```
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
```

```
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
```

```
ELSE
```

```
ELSE
```

```
ELSE
```

```
ELSE
```

```
D1
```

```
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
```

```
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
```

```
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
```

```
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
```

```
ENDIF
```

```
ENDLOOP
```

```
ELSE
```

```
IF UNFM_Random = 2
```

```
LOOP
```

```
C2
```

```
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
```

```
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
```

```
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
```

```
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
```

```
IF C2 = LESS
```

```
B2
```

```
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
```

```
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
```

```
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
```

```
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
```

```
ELSE
```

```

ELSE
ELSE
ELSE
    D2
    {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
    1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
    3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
    5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
    IF UNFM_Random = 3
    LOOP
    C3
    {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
    1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
    3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
    5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
    ENDLOOP
    ENDIF
    ENDIF
    ENDIF
    ENDLOOP
ELSE
    IF piIndex = 4
    LOOP
    IF UNFM_Random = 1
    LOOP
    B1
    {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
    1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
    3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
    5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
    ELSE
    ELSE
    ELSE
    ELSE
    C1
    {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
    1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
    3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
    5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
    ELSE
    ELSE
    ELSE
    ELSE
    D1

```

```

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF UNFM_Random = 2
LOOP
C2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
IF C2 = LESS
B2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF UNFM_Random = 3
LOOP
C3
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
ENDLOOP
ENDIF

```

```

ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  IF piIndex = 5
    LOOP
      IF UNFM\_Random = 1
        LOOP
          B1
          {piUNFTextNDX} {FLDefault\[3\]} {VAL2STLocal} {FLDefault\[34\]} {FLDefault\[5\]} {VAL2STLocal}?
          1. ^FLDefault\[3\] ^VAL2STLocal
          3. ^FLDefault\[4\] ^VAL2STLocal
          5. ^FLDefault\[5\] ^VAL2STLocal
        ELSE
          ELSE
            ELSE
              ELSE
                C1
                {piUNFTextNDX} {FLDefault\[3\]} {VAL3STLocal} {FLDefault\[34\]} {FLDefault\[5\]} {VAL3STLocal}?
                1. ^FLDefault\[3\] ^VAL3STLocal
                3. ^FLDefault\[4\] ^VAL3STLocal
                5. ^FLDefault\[5\] ^VAL3STLocal
              ELSE
                ELSE
                  ELSE
                    D1
                    {piUNFTextNDX} {FLDefault\[3\]} {VAL4STLocal} {FLDefault\[34\]} {FLDefault\[5\]} {VAL4STLocal}?
                    1. ^FLDefault\[3\] ^VAL4STLocal
                    3. ^FLDefault\[4\] ^VAL4STLocal
                    5. ^FLDefault\[5\] ^VAL4STLocal
                  ENDIF
                ENDIF
              ENDIF
            ENDIF
          ENDIF
        ENDIF
      ENDLOOP
    ELSE
      IF UNFM\_Random = 2
        LOOP
          C2
          {piUNFTextNDX} {FLDefault\[3\]} {VAL3STLocal} {FLDefault\[34\]} {FLDefault\[5\]} {VAL3STLocal}?
          1. ^FLDefault\[3\] ^VAL3STLocal
          3. ^FLDefault\[4\] ^VAL3STLocal
          5. ^FLDefault\[5\] ^VAL3STLocal
        IF C2 = LESS

```

**B2**

*{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?*

1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE

ELSE

ELSE

ELSE

**D2**

*{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?*

1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ELSE

IF *UNFM\_Random* = 3

LOOP

**C3**

*{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?*

1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal

ENDLOOP

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ENDLOOP

IF (XT039\_NumChild > 1) AND NOT (a9 IN XT027\_Benefic)

**XT040a\_EstateDiv**

Comment diriez-vous que l'ensemble des biens de (de la) défunt(e) ont été divisés entre ses enfants?

ENQUETEUR : VEUILLEZ LIRE A HAUTE VOIX

1. Certains enfants ont reçu plus que d'autres
2. Les biens ont été divisés plus ou moins de manière égale entre tous les enfants
3. Les biens ont été divisés exactement de manière égale entre les enfants
4. Les enfants n'ont rien reçu

IF XT040a\_EstateDiv = a1

**XT040b\_MoreForCare**

Diriez-vous que certains enfants ont reçu plus que d'autres pour compenser des cadeaux précédents?

1. Oui
5. Non

**XT040c\_MoreFinSupp**

Diriez-vous que certains enfants ont reçu plus que d'autres afin de leur apporter un soutien financier?

1. Oui
5. Non

**XT040d\_MoreForCare**

Diriez-vous que certains enfants ont reçu plus que d'autres parce qu'ils ont aidé ou se sont occupés [de lui/d'elle] dans les derniers moments de sa vie?

1. Oui
5. Non

**XT040e\_MoreOthReas**

Diriez-vous que certains enfants ont reçu plus que d'autres pour d'autres raisons?

1. Oui
5. Non

IF XT040e\_MoreOthReas = a1

**XT040f\_ReasMore**

De quelles autres raisons s'agit-il?

STRING

ENDIF

ENDIF

ENDIF

**XT041\_Funeral**

Enfin, nous souhaiterions en savoir plus sur les funérailles [du défunt/de la défunte]. Ont-elles été accompagnées d'une cérémonie religieuse?

1. Oui
5. Non

**XT108\_AnyElse**

Nous vous avons posé beaucoup de questions sur de nombreux aspects de la santé et des finances de [" + piCV004\_Name], et nous vous remercions grandement pour votre aide. Y a-t-il quelque chose d'autre que vous voudriez ajouter au sujet de ses conditions de vie dans la dernière année de sa vie?

ENQUETEUR : SI L'INTERMEDIAIRE N'A RIEN A DIRE, ENCODER "AUCUN" PUIS APPUYER SUR

STRING

**XT042\_Outro**

C'est la fin de cet entretien. Merci encore pour tous les renseignements que vous nous avez fournis. Ils nous seront extrêmement utiles pour nous aider à comprendre comment se déroule la fin de la vie.

1. Continuer

**XT043\_IntMode**

ENQUETEUR : Veuillez indiquer le mode d'entretien

1. Face à face
2. Téléphone

**XT044\_IntID**

ENQUETEUR : VEUILLEZ INDIQUER VOTRE IDENTIFIANT D'ENQUETEUR

STRING