

XT104_SexDec

ENQUETEUR: Notez le sexe de la personne décédée (Demandez en cas d'incertitude).

1. Sexe masculin
2. Sexe féminin

XT001_Intro

Un de vos proches ([" + piCV004_Name]) a participé à l'enquête "50 ans et plus" avant son décès. Sa contribution a été très précieuse. Nous pensons qu'il serait extrêmement utile de la prolonger par des informations sur la dernière année de sa vie. Tous les renseignements recueillis seront traités comme auparavant de façon strictement confidentielle et anonyme.

1. Continuer

XT006_ProxSex

ENQUETEUR: Noter le sexe du répondant proxy

1. Sexe masculin
2. Sexe féminin

XT002_Relation

Avant de commencer à parler de la dernière année de vie de [" + piCV004_Name], pourriez-vous me dire quelle était votre relation avec le défunt/la défunte?

1. Epoux, épouse, compagnon, compagne
2. Fils ou fille
3. Gendre ou bru
4. Fils ou fille du conjoint/partenaire (beau-fils ou belle-fille)
5. Petit-enfant
6. Frère ou soeur
7. Autre membre de la famille (préciser)
8. Autre proche sans lien de parenté (préciser)

IF XT002_Relation = a7

XT003_OthRel

ENQUETEUR: Précisez "autre membre de la famille"

STRING

ENDIF

IF XT002_Relation = a8

XT004_OthNonRel

ENQUETEUR: Précisez "autre proche sans lien de parenté"

STRING

ENDIF

XT005_HowOfftCont

Au cours des 12 derniers mois de sa vie, quelle a été la fréquence de vos contacts avec [" + piCV004_Name], aussi bien en personne que par téléphone, courrier ou e-mail?

1. Quotidiennement
2. Plusieurs fois par semaine
3. Environ une fois par semaine
4. Environ toutes les deux semaines
5. Environ une fois par mois
6. Moins d'une fois par mois
7. Jamais

IF XT002_Relation <> a1

||

XT007_YearBirth

Pouvez-vous m'indiquer votre année de naissance?

1900..1992

ENDIF

XT101_ConfDecYrBirth

Pouvons-nous parler [du défunt/de la défunte]? Afin d'être sûr d'avoir l'information correcte concernant [" + piCV004_Name], pouvez-vous me confirmer qu' [il est né/elle est née] en {FL_XT101_3}?

1. Oui
5. Non

IF XT101_ConfDecYrBirth = a5

XT102_DecMonthBirth

En quel mois était [né/née] [" + piCV004_Name]?

@bMOIS@b :

Année:

ENQUETEUR: Mois

1. Janvier
2. Février
3. Mars
4. Avril
5. Mai
6. Juin
7. Juillet
8. Août
9. Septembre
10. Octobre
11. Novembre
12. Décembre

XT103_DecYearBirth

En quelle année [" + piCV004_Name] [était-il né/était-elle née]?

@bANNEE@b :

ENQUETEUR: ANNEE

1900..2008

ENDIF

XT008_MonthDied

(Nous voudrions en connaître davantage sur les circonstances du décès de [" + piCV004_Name].) En quel @bmois@b et quelle année est- [il décédé/elle décédée]?

@bMOIS@b :

ANNEE :

1. Janvier
2. Février
3. Mars
4. Avril
5. Mai
6. Juin
7. Juillet
8. Août
9. Septembre
10. Octobre
11. Novembre

12. Décembre

XT009_YearDied

En quelle @bANNEE@b est- [il décédé/elle décédée]?

MOIS :^FL_XT009_2

@bANNEE@b :

ENQUETEUR: ANNEE

1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

XT010_AgeDied

Quel âge avait [" + piCV004_Name] lorsqu' [il est décédé/elle est décédée]?

ENQUETEUR: Age en nombre d'années.

20..120

XT109_DecMarried

Est-ce que [" + piCV004_Name] était marié(e) au moment de son décès?

1. Oui
5. Non

XT039_NumChild

Combien [" + piCV004_Name] avait- [il/elle] d'enfants (en vie) au moment de son décès? (Veuillez compter aussi les enfants adoptés le cas échéant).

0..100

XT011_CauseDeath

Quelle fut la cause principale de son décès?

ENQUETEUR: Lire à haute voix si nécessaire

1. Cancer
2. Crise cardiaque
3. Accident vasculaire cérébral (attaque)
4. Autre maladie cardio-vasculaire telle que insuffisance cardiaque, arythmie...
5. Maladie respiratoire
6. Maladie du système digestif, telle que ulcère gastro-intestinal, inflammation des intestins
7. Maladie infectieuse sévère, telle que pneumonie, septicémie ou grippe
8. Accident
97. Autre cause (Veuillez préciser)

IF XT011_CauseDeath = a97

XT012_OthCauseDeath

ENQUETEUR: Précisez autre cause du décès

STRING

ENDIF

IF XT011_CauseDeath <> a8

XT013_HowLongIll

Combien de temps [" + piCV004_Name] a-t- [il/elle] été malade avant son décès?

ENQUETEUR: Lire à haute voix

1. Moins d'un mois (ou n'a pas été malade)
2. Un mois ou plus, mais moins de 6 mois
3. 6 mois ou plus mais moins d'un an

4. Un an ou plus

XT014_WhereDied

Est- [/il décédé/elle décédée]...

ENQUETEUR: Lire à haute voix.

1. A son propre domicile
2. Chez quelqu'un d'autre
3. A l'hôpital
4. Dans une maison de retraite
5. Dans un centre de convalescence, une résidence médicalisée
6. Dans une unité de soins palliatifs ou de longue durée
97. Ailleurs (Veuillez spécifier)

IF XT014_WhereDied = a97

XT045_DiedOthPlace

ENQUETEUR: Précisez "ailleurs"

STRING

ENDIF

XT015_TimesInHosp

L'année qui a précédé son décès, combien de fois [" + piCV004_Name] a-t- [il été admis/elle été admise] à l'hôpital, dans une unité de soins palliatifs, ou dans un établissement d'hébergement médicalisé?

ENQUETEUR: Ne pas lire à haute voix

1. Aucune
2. 1 à 2 fois
3. 3 à 5 fois
4. Plus de 5 fois

IF XT015_TimesInHosp > a1

XT016_TotalTimeHosp

Au total, combien de temps [" + piCV004_Name] est- [il resté/elle restée] à l'hôpital, en unité de soins palliatifs ou dans une résidence médicalisée, l'année qui a précédé son décès?

ENQUETEUR: Ne pas lire à haute voix

1. Moins d'une semaine
2. Une semaine ou plus, mais moins d'un mois
3. Un mois ou plus, mais moins de 3 mois
4. 3 mois ou plus, mais moins de 6 mois
5. 6 mois ou plus, mais moins d'un an
6. Une année entière

ENDIF

ENDIF

XT017_IntroMedCare

Nous aimerions maintenant vous poser quelques questions sur les dépenses occasionnées par les soins médicaux que [" + piCV004_Name] a reçus pendant les 12 mois qui ont précédé son décès. Pour chaque type de soin énuméré ci-dessous, veuillez indiquer si [il/elle] les a reçus et, si oui, donner la meilleure estimation possible des dépenses. @bVeuillez n'inclure que les frais qui n'ont pas été pris en charge, ni par la sécurité sociale, ni par une assurance, ni par l'employeur. @b

1. Continuer

LOOP cnt:= 1 TO 8

IF ((cnt < 3) OR (cnt > 5)) OR (XT015_TimesInHosp <> a1)

LOOP

XT018_TypeMedCare

[" + piCV004_Name] a-t- [il/elle] [reçu des soins d'un médecin généraliste/reçu des soins d'un spécialiste/effectué des

séjours à l'hôpital/reçu des soins en résidence médicalisée (retraite, repos, convalescence)/séjourné en unité de soins palliatifs/reçu des médicaments/fait usage d'appareils et instruments/reçu des soins ou de l'aide à domicile] (dans les 12 derniers mois de sa vie)?

1. Oui

5. Non

IF XT018_TypeMedCare = a1

XT019_CostsMedCare

Et quel a été le coût approximatif de ces [soins d'un médecin généraliste/soins d'un spécialiste/séjours à l'hôpital/soins en résidence médicalisée (retraite, repos, convalescence)/séjours en unité de soins palliatifs/médicaments/appareils et instruments/soins ou aide à domicile] (durant les 12 derniers mois de sa vie)?

ENQUETEUR: Si tous les frais ont été pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie ou une mutuelle, entrer 0.
Entrer le montant en euros.

0..980000

IF (XT019_CostsMedCare = REFUSAL) OR (XT019_CostsMedCare = DONTKNOW)

IF piIndex = 4

LOOP

IF UNFM_Random = 1

LOOP

B1

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal

3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal

5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE

ELSE

ELSE

ELSE

C1

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal

3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal

5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

ELSE

ELSE

ELSE

ELSE

D1

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal

3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal

5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

```

IF UNFM_Random = 2
  LOOP
    C2
    {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
    1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
    3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
    5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

    IF C2 = LESS
      B2
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

    ELSE
      ELSE
      ELSE
      ELSE
      D2
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

    ENDIF
    ENDIF
    ENDIF
    ENDIF
  ENDLOOP
ELSE
  IF UNFM_Random = 3
    LOOP
      C3
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal

    ENDLOOP
  ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  IF piIndex = 8
    LOOP
      IF UNFM_Random = 1
        LOOP
          B1
          {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?

```

```

1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
C1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF UNFM_Random = 2

LOOP
C2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

IF C2 = LESS

B2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal

```

```

5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF UNFM_Random = 3
LOOP
C3
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
LOOP
IF UNFM_Random = 1
LOOP
B1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
C1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF

```


XT105_DiffWhere

Nous voudrions vous interroger sur les difficultés de la dernière année de la vie, liées à des problèmes physiques, mentaux, émotionnels ou de mémoire. Au cours de la dernière année de sa vie, [" + piCV004_Name] a-t- [il/elle] eu des problèmes pour se souvenir de l'endroit où [il/elle] était?

Merci de ne mentionner que les difficultés qui ont duré au moins trois mois.

1. Oui
5. Non

XT106_DiffYear

Au cours la dernière année de sa vie, [" + piCV004_Name] a-t- [il/elle] eu des difficultés à se souvenir en quelle année on était ?

(Merci de ne répondre Oui que si la difficulté a duré au moins trois mois.)

1. Oui
5. Non

XT107_DiffRecogn

Durant la dernière année de sa vie, [" + piCV004_Name] a-t- [il/elle] rencontré des difficultés à reconnaître des membres de sa famille ou de bons amis?

(Ne répondre Oui que si les difficultés ont duré au moins trois mois.)

1. Oui
5. Non

XT020_IntroDiffADL

En raison d'un problème physique, mental, émotionnel ou de mémoire, [" + piCV004_Name] a-t- [il/elle] eu des difficultés pour effectuer les activités suivantes durant les 12 derniers mois de sa vie?

Ne signaler que les difficultés qui ont duré au moins trois mois.

ENQUETEUR: Lire à haute voix.

@bCocher toutes les réponses appropriées. @b

1. S'habiller, y compris mettre ses chaussures et ses chaussettes
2. Se déplacer dans une pièce
3. Prendre son bain ou sa douche
4. Manger, par exemple couper les aliments
5. Se mettre au lit ou se lever
6. Utiliser les toilettes, y compris s'en lever ou s'y asseoir
7. Préparer un repas chaud
8. Faire les courses
9. Téléphoner
10. Prendre ses médicaments
96. Rien de tout cela

IF (XT020_IntroDiffADL.CARDINAL > 0) AND NOT (a96 IN XT020_IntroDiffADL)

XT022_HelpADL

Pour ces activités difficiles au cours des 12 derniers mois de sa vie, quelqu'un l'aidait- [il/elle] régulièrement?

1. Oui
5. Non

IF XT022_HelpADL = a1

XT023_WhoHelpedADL

Qui, y compris vous, l'aidait principalement pour ces activités ? Merci de citer 3 personnes au plus.

ENQUETEUR: Ne @bpas@b lire à haute voix. 3 réponses au maximum !

Noter la relation avec la personne décédée !

1. Vous-même (le répondant proxy)
2. Conjoint, compagnon, compagne de la personne décédée
3. Mère ou père de la personne décédée
4. Fils de la personne décédée
5. Gendre de la personne décédée

6. Fille de la personne décédée
7. Bru de la personne décédée
8. Petit-fils de la personne décédée
9. Petite-fille de la personne décédée
10. Soeur de la personne décédée
11. Frère de la personne décédée
12. Autre membre de la famille
13. Bénévole
14. Aide professionnelle (p.ex: infirmière)
15. Ami ou voisin de la personne décédée
16. Autre personne

XT024_TimeRecHelp

Au total, au cours des 12 derniers mois de sa vie, pendant combien de temps a-t- [il/elle] reçu de l'aide?

ENQUETEUR: Lire à haute voix

1. Moins d'un mois
2. Un mois ou plus, mais moins de 3 mois
3. 3 mois ou plus, mais moins de 6 mois
4. 6 mois ou plus, mais moins d'un an
5. Une année entière

XT025_HrsNecDay

Au cours d'un jour ordinaire, environ combien d'heures d'aide étaient-elles nécessaires?

0..24

ENDIF

ENDIF

XT026a_Intro

Les questions suivantes portent sur le patrimoine et les assurances décès que [" + piCV004_Name] a pu posséder et ce qu'il en est advenu après son décès. J'ai conscience que vous pouvez trouver ceci indiscret ou douloureux, mais avoir des informations sur les problèmes financiers en fin de vie est très utile. Avant de continuer, je tiens à vous redire que ce que vous m'avez déjà dit et ce que vous me direz restera complètement confidentiels.

1. Continuer

XT026b_HadWill

Certaines personnes font un testament pour organiser le partage de leurs biens. [" + piCV004_Name] avait- [il/elle] un testament?

1. Oui
5. Non

XT027_Benefic

Qui a été bénéficiaire de la succession (y compris vous)?

ENQUETEUR: Lire à haute voix.

Cocher tout ce qui convient.

1. Vous-même (proxy)
2. Conjoint, compagnon, compagne de la personne décédée
3. Enfants de la personne décédée
4. Petits-enfants de la personne décédée
5. Frères et soeurs de la personne décédée
6. Autres membres de la famille de la personne décédée
7. Autres personnes ne faisant pas partie de la famille
8. Eglise, fondation ou organisation caritative
9. Il/elle n'a rien laissé du tout (REPONSE SPONTANEE)

IF a6 IN XT027_Benefic

XT028_OthRelBen

ENQUETEUR: Préciser quels autres parents

```
|| STRING
```

```
ENDIF
```

```
IF a7 IN XT027_Benefic
```

```
    XT029_OthNonRelBen
```

```
    ENQUETEUR: Préciser quelle(s) autre(s) personne(s) ne faisant pas partie de la famille
```

```
    STRING
```

```
ENDIF
```

```
XT030_OwnHome
```

```
[Le défunt était-il/La défunte était-elle] propriétaire de sa maison ou de son appartement - en totalité ou en partie?
```

```
1. Oui
```

```
5. Non
```

```
IF XT030_OwnHome = a1
```

```
    XT031_ValHome
```

```
    Après déduction des emprunts en cours, quelle était la valeur du logement dont il/elle était propriétaire (ou de la part qui lui revenait)?
```

```
    ENQUETEUR: Entrer un montant en euros.
```

```
    -50000000..50000000
```

```
IF (XT031_ValHome = REFUSAL) OR (XT031_ValHome = DONTKNOW)
```

```
    LOOP
```

```
        IF UNFM_Random = 1
```

```
            LOOP
```

```
                B1
```

```
                {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
```

```
                1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
```

```
                3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
```

```
                5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
```

```
            ELSE
```

```
                ELSE
```

```
                    ELSE
```

```
                        ELSE
```

```
                            C1
```

```
                            {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
```

```
                            1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
```

```
                            3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
```

```
                            5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
```

```
                        ELSE
```

```
                            ELSE
```

```
                                ELSE
```

```
                                    ELSE
```

```
                                        D1
```

```
                                        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
```

```
                                        1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
```

```
                                        3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
```

```
                                        5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
```

```
                                    ENDIF
```

```
                                ENDIF
```

```
                            ENDIF
```

```
                        ENDIF
```

```
                    ENDIF
```

```
                ENDIF
```

```

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  IF UNFM_Random = 2
    LOOP
      C2
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

      IF C2 = LESS
        B2
        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
        1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
        3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
        5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
      ELSE
        ELSE
          ELSE
            ELSE
              D2
              {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
              1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
              3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
              5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
            ENDIF
          ENDIF
        ENDIF
      ENDLOOP
    ELSE
      IF UNFM_Random = 3
        LOOP
          C3
          {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
          1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
          3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
          5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
        ENDLOOP
      ENDIF
    ENDIF
  ENDLOOP
ENDIF

```

XT032_InhHome

Qui a hérité de ce logement, y compris vous-même?

ENQUETEUR: Lien de parenté avec la personne décédée. Cocher toutes les réponses données.

1. Vous-même (le répondant proxy)
2. Conjoint, compagnon, compagne

3. Fils ou filles (ON DEMANDERA LES PRENOMS)
4. Petits-enfants
5. Frères et soeurs
6. Autres membres de la famille (spécifier)
7. Autres personnes ne faisant pas partie de la famille (spécifier)

IF a6 IN XT032_InhHome

XT051_OthRel

ENQUETEUR: Précisez quels autres parents

STRING

ENDIF

IF a7 IN XT032_InhHome

XT052_OthNonRel

ENQUETEUR: Préciser quelle(s) autre(s) personne(s) ne faisant pas partie de la famille

STRING

ENDIF

IF a3 IN XT032_InhHome

XT053_FrstNme

ENQUETEUR: Prénoms des enfants ayant hérité de l'habitation

STRING

ENDIF

ENDIF

XT033_OwnLifInsPol

[Le défunt possédait-il/La défunte possédait-elle] des polices d'assurance-décès?

1. Oui
5. Non

IF XT033_OwnLifInsPol = a1

XT034_ValLifInsPol

Au total, quelle était la valeur approximative de toutes les assurances-décès qu' [il/elle] possédait?

ENQUETEUR: Entrer le montant en {FLCurr}

0..50000000

XT035_BenLifInsPol

Quels étaient les bénéficiaires des polices d'assurance-décès, y compris vous-même?

ENQUETEUR: Lien de parenté avec la personne décédée. Cochez toutes les réponses données.

1. Vous-même (Le répondant proxy)
2. Conjoint, compagnon, compagne
3. Fils ou filles (ON DEMANDERA LEURS PRENOMS)
4. Petits-enfants
5. Frères et soeurs
6. Autres membres de la famille (spécifier)
7. Autres personnes ne faisant pas partie de la famille (spécifier)

IF a6 IN XT035_BenLifInsPol

XT054_OthRel

ENQUETEUR: Préciser quel autre parent

STRING

ENDIF

IF a7 IN XT035_BenLifInsPol

XT055_OthNonRel

```

ENQUETEUR: Préciser quelle autre personne ne faisant pas partie de la famille
STRING
ENDIF
IF a3 IN XT035_BenLifeInsPol
    XT056_FrstNme
    ENQUETEUR: Prénoms des enfants bénéficiaires d'assurance-décès
    STRING
ENDIF
ENDIF

```

XT036_IntroAssets

Je vais maintenant lire une liste de certains biens que les gens peuvent posséder. Pour chacun, veuillez indiquer si *[il/elle]* en était propriétaire au moment de son décès, et si oui, me donner la meilleure estimation possible de leur valeur après déduction des dettes.

1. Continuer

```

LOOP cnt:= 1 TO 5

```

```

    LOOP

```

XT037_OwnAss

Est-ce qu' *[il/elle]* possédait *[des entreprises, y compris terrains ou locaux/d'autres biens immobiliers/des automobiles/des actifs financiers (argent liquide, obligations, actions, livrets...)/des bijoux ou des antiquités]*?

1. Oui
5. Non

```

    IF XT037_OwnAss = a1

```

XT038_ValAss

Quelle était à peu près la valeur des *[entreprises, y compris terrains ou locaux/autres biens immobiliers/automobiles/actifs financiers (argent liquide, actions, obligations, livrets, etc.)/bijoux ou antiquités]* possédés par *[" + piCV004_Name]* au moment de son décès?

ENQUETEUR: Entrer le montant en ^FLCurr

-50000000..50000000

```

    IF (XT038_ValAss = DONTKNOW) OR (XT038_ValAss = REFUSAL)

```

```

        IF piIndex = 1

```

```

            LOOP

```

```

                IF UNFM_Random = 1

```

```

                    LOOP

```

```

                        B1

```

```

                        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?

```

```

                        1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
                        3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
                        5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

```

```

                    ELSE

```

```

                        ELSE

```

```

                            ELSE

```

```

                                ELSE

```

```

                                    C1

```

```

                                    {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?

```

```

                                    1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal

```

```

3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF UNFM_Random = 2
LOOP
C2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

IF C2 = LESS
B2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF UNFM_Random = 3
LOOP

```



```

C3
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE

IF piIndex = 2
LOOP
IF UNFM_Random = 1
LOOP
B1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
C1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE

IF UNFM_Random = 2
LOOP

```

```

C2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

IF C2 = LESS

B2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE

IF UNFM_Random = 3

LOOP

C3
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE

IF piIndex = 3

LOOP

IF UNFM_Random = 1

LOOP

B1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE

```

```

ELSE
ELSE
ELSE
    C1
    {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
    1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
    3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
    5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
    ELSE
    ELSE
    ELSE
    ELSE
        D1
        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
        1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
        3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
        5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
    ENDIF
    ENDIF
    ENDIF
    ENDIF
    ENDIF
    ENDIF
    ENDIF
    ENDIF
    ENDLOOP
ELSE
    IF UNFM_Random = 2
    LOOP
        C2
        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
        1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
        3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
        5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
    IF C2 = LESS
        B2
        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
        1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
        3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
        5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
    ELSE
    ELSE
    ELSE
    ELSE
        D2
        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
        1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
        3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
        5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
    ENDIF
    ENDIF
    ENDIF

```

```

ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  IF UNFM_Random = 3
    LOOP
      C3
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
    ENDLOOP
  ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  IF piIndex = 4
    LOOP
      IF UNFM_Random = 1
        LOOP
          B1
          {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
          1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
          3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
          5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
        ELSE
        ELSE
        ELSE
        ELSE
          C1
          {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
          1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
          3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
          5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
        ELSE
        ELSE
        ELSE
        ELSE
          D1
          {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
          1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
          3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
          5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
        ENDIF
      ENDIF
    ENDIF
  ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF

```

```

ENDLOOP
ELSE
  IF UNFM_Random = 2
    LOOP
      C2
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

      IF C2 = LESS
        B2
        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
        1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
        3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
        5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
      ELSE
        ELSE
        ELSE
        ELSE
        D2
        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
        1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
        3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
        5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
      ENDIF
    ENDIF
  ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  IF UNFM_Random = 3
    LOOP
      C3
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
    ENDLOOP
  ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  IF piIndex = 5
    LOOP
      IF UNFM_Random = 1
        LOOP

```

```
B1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
    C1
    {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
    1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
    3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
    5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

    ELSE
    ELSE
    ELSE
    ELSE
        D1
        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
        1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
        3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
        5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

        ENDIF
    ENDIF
    ENDIF
    ENDIF
    ENDIF
    ENDIF
    ENDIF
    ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE

IF UNFM_Random = 2

LOOP
    C2
    {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
    1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
    3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
    5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

    IF C2 = LESS
        B2
        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
        1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
        3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
        5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

        ELSE
        ELSE
        ELSE
        ELSE
            D2
            {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
            1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
            3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
            5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
        ENDIF
    ENDIF
ENDIF
```

1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ELSE

IF UNFM_Random = 3

LOOP

C3

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal

ENDLOOP

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ENDLOOP

IF (XT039_NumChild > 1) AND NOT (a9 IN XT027_Benefic)

XT040a_EstateDiv

Comment diriez-vous que les biens ont été partagés entre les enfants ([du défunt/de la défunte])?

ENQUETEUR: Veuillez lire à haute voix.

1. Certains enfants ont reçu plus que d'autres
2. La succession a été partagée de manière à peu près égale entre les enfants
3. La succession a été partagée tout-à-fait également entre les enfants
4. Les enfants n'ont rien reçu

IF XT040a_EstateDiv = a1

XT040b_MoreForCare

Diriez-vous que certains enfants ont reçu plus que d'autres pour compenser des dons ou donations antérieures?

1. Oui
5. Non

XT040c_MoreFinSupp

Diriez-vous que certains enfants ont reçu davantage que d'autres, dans le but de leur apporter un soutien financier?

1. Oui
5. Non

XT040d_MoreForCare

Diriez-vous que certains enfants ont reçu plus que d'autres en raison de l'aide ou des soins qu'ils ont apportés à leur [père/mère] à la fin de sa vie?

1. Oui
5. Non

XT040e_MoreOthReas

Diriez-vous que certains enfants ont reçu plus que d'autres pour d'autres raisons?

1. Oui
5. Non

IF XT040e_MoreOthReas = a1

XT040f_ReasMore

A quelles autres raisons faites-vous référence?

STRING

ENDIF

ENDIF

ENDIF

XT041_Funeral

Finalement, nous souhaiterions en savoir plus sur les funérailles. Ont-elles été accompagnées d'une cérémonie religieuse?

1. Oui
5. Non

XT108_AnyElse

Je vous ai posé beaucoup de questions sur différents aspects de la santé et des finances de [" + piCV004_Name], et je tiens à vous remercier de votre collaboration. Il y a-t-il autre chose que vous souhaitez ajouter concernant les conditions de vie de [" + piCV004_Name] au cours de sa dernière année?

ENQUETEUR: S'il n'y a rien à ajouter, taper rien puis "ENTREE".

STRING

XT042_Outro

C'est la fin de cet entretien. Merci encore pour tous les renseignements que vous nous avez fournis. Ils nous seront extrêmement utiles pour comprendre comment se déroule la fin de la vie.

1. Continuer

XT043_IntMode

ENQUETEUR: Merci d'indiquer le mode d'entretien

1. En face à face
2. Par téléphone

XT044_IntID

ENQUETEUR: Veuillez entrer votre identifiant d'enquêteur

STRING