

XT104_SexDec

INTERVJUARE: Koda könet på den avlidne/avlidna (fråga om osäker)

1. Man
2. Kvinna

XT001_Intro

[" + piCV004_Name] medverkade i studien som heter 50+ i Europa innan [han/hon] gick bort. [Hans/Hennes] bidrag var mycket värdefullt. Vi skulle tycka det var oerhört hjälpsamt ifall vi kunde få lite information om [" + piCV004_Name] sista levnadsår. All information som samlas in är strikt konfidentiell och anonym.

1. Fortsätt

XT006_ProxSex

KODA KÖNET PÅ RESPONDENTENS PROXY

1. Man
2. Kvinna

XT002_Relation

Innan vi börjar med frågorna om [" + piCV004_Name] sista levnadsår, vad var din relation till den avlidne.

1. Man, hustru eller sambo
2. Son eller dotter
3. Svärson eller svärdotter
4. Son eller dotter till man, hustru eller sambo
5. Barnbarn
6. Syskon
7. Annan släkting (specificera)
8. Annan icke-släkting (specificera)

IF XT002_Relation = a7

XT003_OthRel

INTERVJUARE: SPECIFICERA ANNAN SLÄKTINGAR

STRING

ENDIF

IF XT002_Relation = a8

XT004_OthNonRel

INTERVJUARE: SPECIFICERA ANNAN ICKE-SLÄKTINGAR

STRING

ENDIF

XT005_HowOfftCont

Under [hans/hennes] sista tolv månader, hur ofta hade du kontakt med [" + piCV004_Name]? Antingen personligen, per telefon, per brev eller e-post.

1. Dagligen
2. Flera gånger i veckan
3. Omkring en gång i veckan
4. Omkring en gång varannan vecka
5. Omkring en gång i månaden
6. Mindre än en gång i veckan
7. Aldrig

IF XT002_Relation <> a1

XT007_YearBirth

Vilket år är du född?

```
|| 1900..1992
```

```
ENDIF
```

XT101_ConfDecYrBirth

Låt oss nu tala om den avlidne/avlidna. För att vara säker på att vi har korrekta uppgifter om [" + piCV004_Name], kan jag bara få bekräftat att [han/hon] föddes år {FL_XT101_3}?

1. Ja
5. Nej

```
IF XT101_ConfDecYrBirth = a5
```

XT102_DecMonthBirth

Vilken månad och vilket år föddes [" + piCV004_Name]?

@bMÅNAD@b:

ÅR:

INTERVJUARE: Månad

1. Januari
2. Februari
3. Mars
4. April
5. Maj
6. Juni
7. Juli
8. Augusti
9. September
10. Oktober
11. November
12. December

XT103_DecYearBirth

Vilken månad och vilket år föddes [" + piCV004_Name]?

Månad: ^XT102_DecMonthBirth

@bÅR@b:

INTERVJUARE: ÅR

1900..2008

```
ENDIF
```

XT008_MonthDied

Vi skulle vilja veta mer om omständigheterna kring [" + piCV004_Name] s död. Vilken @bMånad@b och år gick {FL_XT008_2} bort?

@bMÅNAD@b:

YEAR

INTERVJUARE: MÅNAD

1. Januari
2. Februari
3. Mars
4. April
5. Maj
6. Juni
7. Juli
8. Augusti
9. September
10. Oktober
11. November
12. December

XT009_YearDied

Vilket år avled [han/hon]

INTERVJUARE: Månad: {FL_XT009_2}

År:

1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

XT010_AgeDied

Hur gammal var [+ piCV004_Name] då [han/hon] gick bort?

INTERVJUARE: ÅLDER I ÅR

20..120

XT109_DecMarried

Var [+ piCV004_Name] gift vid [sin/sin] bortgång?

1. Ja
5. Nej

XT039_NumChild

Hur många barn hade [+ piCV004_Name], som fortfarande var i livet vid [hans/hennes] bortgång, inklusive fosterbarn och adoptivbarn? Inkludera adoptivbarn.

0..100

XT011_CauseDeath

Vad var huvudorsaken till [hans/hennes] bortgång?

INTERVJUARE: VID BEHOV, LÄS UPP

1. Cancer
2. Hjärtattack
3. Hjärnblödning/-infarkt
4. Andra hjärt- och kärlrelaterade åkommor
5. Andningsrelaterat
6. Mag- och tarmproblem, såsom magsår
7. Allvarlig infektionssjukdom, såsom lunginflammation, blodförgiftning eller influensa.
8. Genom olycka
97. Annat (specificera)

IF XT011_CauseDeath = a97

XT012_OthCauseDeath

INTERVJUARE: SPECIFICERA ANDRA ORSAKER TILL BORTGÅNGEN

STRING

ENDIF

IF XT011_CauseDeath <> a8

XT013_HowLongIll

Hur länge hade [+ piCV004_Name] varit sjuk innan [han/hon] avled?

1. Mindre än en månad
2. En månad eller upp till sex månader
3. Sex månader eller upp till ett år
4. Ett år eller mer

XT014_WhereDied

Avled [/han/hon] ...

INTERVJUARE: LÄS UPP. Vårdhem/sjukhem skiljer sig från äldreboende så till vida att de som bor på vårdhem/sjukhem kräver mer vård än de som bor på äldreboende. På vårdhem/sjukhem finns det ofta personal som sjuksköterskor under

dygnets alla timmar medan vårdpersonal bara finns under vissa tider på äldreboende.

1. i^FL_XT014_2 egna hem?
2. i någon annans hem?
3. på sjukhus?
4. på vårdhem/sjukhem?
5. på äldreboende
6. på vårdinrättning för livets slutskede?
97. på annan plats (specificera)

IF XT014_WhereDied = a97

XT045_DiedOthPlace

INTERVJUARE: SPECIFICERA ANNAN PLATS FÖR BORTGÅNG

STRING

ENDIF

XT015_TimesInHosp

Året innan [han/hon] avled, hur många gånger var [" + piCV004_Name] på sjukhus eller annan vårdinrättning?

1. Inte alls
2. En till två gånger
3. Tre till fem gånger
4. Fler än fem gånger

IF XT015_TimesInHosp > a1

XT016_TotalTimeHosp

Under [hans/hennes] sista levnadsår, totalt hur lång tid tillbringade [" + piCV004_Name] på sjukhus eller annan vårdinrättning?

INTERVJUARE: LÄS INTE UPP

1. Mindre än en vecka
2. En vecka eller upp till en månad
3. En månad eller upp till tre månader
4. Tre månader eller upp till sex månader
5. Sex månader eller upp till ett år
6. Ett helt år

ENDIF

ENDIF

XT017_IntroMedCare

Vi skulle vilja ställa några frågor angående [" + piCV004_Name] kostnader för hälso- och sjukvård. Detta gäller för [hans/hennes] sista tolv månader i livet. Jag kommer att läsa upp olika typer av vård och vill att du talar om ifall den avlidne mottagit denna vård. Om så är fallet, vill jag att du uppskattningar på hur mycket det kan ha kostat. @bDetta gäller inte kostnader som betalades genom försäkring eller arbetsgivare. @b

1. Fortsätt

LOOP cnt:= 1 TO 8

IF ((cnt < 3) OR (cnt > 5)) OR (XT015_TimesInHosp <> a1)

LOOP

XT018_TypeMedCare

Har [" + piCV004_Name] [mottagit vård av allmänläkare/mottagit vård av specialist/varit inlagd på sjukhus/varit inlagd på vårdhem/varit inlagd på vårdinrättning för livets slutskede/mottagit medicinering/mottagit hemhjälp/mottagit vård i hemmet eller assistans på grund av handikapp] (under [hans/hennes] sista tolv månader i liv)?

1. Ja
5. Nej

IF XT018_TypeMedCare = a1

XT019_CostsMedCare

Ungefär hur mycket kostade [hans/hennes] [vård av allmänläkare/vård av specialist/inlagd på sjukhus/vårdhem/vårdinrättning för livets slutskede/medicinering/hemhjälp/vård i hemmet eller assistans på grund av handikapp] (under [hans/hennes] sista tolv månader i liv)?

INTERVJUARE: OM VÅRDEN BETALADES GENOM FÖRSÄKRING ELLER ARBETSGIVARE, SKRIV IN 0 SOM SVAR; SKRIV IN BELOPP I {FLCURR}

0..980000

IF (XT019_CostsMedCare = REFUSAL) OR (XT019_CostsMedCare = DONTKNOW)

IF piIndex = 4

LOOP

IF UNFM_Random = 1

LOOP

B1

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal

3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal

5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE

ELSE

ELSE

ELSE

C1

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal

3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal

5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

ELSE

ELSE

ELSE

ELSE

D1

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal

3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal

5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ELSE

IF UNFM_Random = 2

LOOP

C2

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal

```

3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

IF C2 = LESS
  B2
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
ELSE
  ELSE
  ELSE
  ELSE
  D2
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
  ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF UNFM_Random = 3
  LOOP
  C3
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
  ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF piIndex = 8
  LOOP
  IF UNFM_Random = 1
  LOOP
  B1
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
  ELSE
  ELSE
  ELSE
  ELSE

```

```

C1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF UNFM_Random = 2
LOOP
C2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

IF C2 = LESS
B2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE

```

```

IF UNFM_Random = 3
  LOOP
    C3
    {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
    1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
    3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
    5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
  ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE
  LOOP
    IF UNFM_Random = 1
      LOOP
        B1
        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
        1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
        3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
        5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
      ELSE
        ELSE
        ELSE
        ELSE
          C1
          {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
          1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
          3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
          5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
        ELSE
        ELSE
        ELSE
        ELSE
          D1
          {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
          1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
          3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
          5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
        ENDIF
        ENDIF
        ENDIF
        ENDIF
        ENDIF
        ENDIF
        ENDIF
        ENDIF
      ENDLOOP
    ELSE
      IF UNFM_Random = 2

```



```

LOOP
|
|
| C2
| {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
| 1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
| 3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
| 5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
|
| IF C2 = LESS
|
| B2
| {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
| 1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
| 3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
| 5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
|
| ELSE
| ELSE
| ELSE
| ELSE
|
| D2
| {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
| 1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
| 3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
| 5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
|
| ENDIF
| ENDIF
| ENDIF
| ENDIF
| ENDLOOP
| ELSE
|
| IF UNFM_Random = 3
|
| LOOP
|
| C3
| {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
| 1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
| 3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
| 5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
|
| ENDLOOP
| ENDIF
| ENDIF
| ENDIF
| ENDLOOP
| ENDIF
| ENDIF
| ENDIF
| ENDIF
| ENDLOOP
| ENDIF
| ENDLOOP

```

XT105_DiffWhere

Vi skulle vilja veta mer om de svårigheter som människor kan ha under deras sista levnadsår på grund av fysiska, psykiska och emotionella problem eller på grund av problem med minnet. Under det sista året av [sina/sina] levnadsår, hade [" + piCV004_Name] några svårigheter att komma ihåg var [han/hon] var?

Nämna bara de svårigheter som varade i minst tre månader.

1. Ja
5. Nej

XT106_DiffYear

Under det sista året av [sina/sina] levnadsår, hade [" + piCV004_Name] några svårigheter att komma ihåg vilket år det var?

(Nämn bara de problemen som varade i minst tre månader.)

1. Ja
5. Nej

XT107_DiffRecogn

Under det sista av [sina/sina] levnadsår, hade [" + piCV004_Name] några svårigheter att känna igen familjemedlemmar eller goda vänner?

(Nämn bara de problem som varade i minst tre månader.)

1. Ja
5. Nej

XT020_IntroDiffADL

På grund av fysiska och mentala besvär samt problem med minnet, hade [" + piCV004_Name] problem med någon av följande aktiviteter under [hans/hennes] sista tolv månader? Inkludera bara besvär som varade i minst tre månader.

INTERVJUARE: Läs upp. Koda alla lämpliga

1. Klä på sig, även sockor och skor
2. Gå tvärs över rummet
3. Bada eller duscha
4. Äta mat, exempelvis att skära maten
5. Gå upp och ned ur sängen
6. Använda toaletten, inklusive att sätta sig, resa sig upp
7. Tillaga ett varmt mål mat
8. Handla matvaror
9. Ringa telefonsamtal
10. Ta medicin
96. Ingen av dessa

IF (XT020_IntroDiffADL.CARDINAL > 0) AND NOT (a96 IN XT020_IntroDiffADL)

XT022_HelpADL

Om vi tänker på de aktiviteter som den avlidne hade problem med under [hans/hennes] sista tolv månader, var det någon som regelbundet hjälpte till med dessa aktiviteter?

1. Ja
5. Nej

IF XT022_HelpADL = a1

XT023_WhoHelpedADL

Vem, inklusive dig själv var det som hjälpte till med dessa aktiviteter? Nämn de tre viktigaste personerna.

INTERVJUARE: Läs inte upp högt

MAXIMALT TRE PERSONER!

KODA RELATION TILL DEN AVLIDNE!

1. Du själv (proxy-respondent)
2. Man, hustru eller sambo till den avlidna
3. Mamma eller pappa till den avlidna
4. Son till den avlidna
5. Svärson till den avlidna
6. Dotter till den avlidna
7. Svärdotter till den avlidna
8. Sonson till den avlidna
9. Dotterdotter till den avlidna
10. Syster till den avlidna
11. Broder till den avlidna
12. Andra släktingar
13. Oavlönad frivilligarbetare
14. Professionell hjälp, exempelvis sjuksköterska

15. Vän eller granne till den avlidna
16. Annan person

XT024_TimeRecHelp

Totalt sett, under hur lång tid fick *[han/hon]* hjälp, under de tolv sista månaderna?

INTERVJUARE: LÄS UPP

1. Mindre än en månad
2. En månad eller upp till tre månader
3. Tre månader eller upp till sex månader
4. Sex månader eller upp till ett år
5. Ett helt år

XT025_HrsNecDay

Ungefär hur många timmars vård behövdes, en vanlig dag?

0..24

ENDIF

ENDIF

XT026a_Intro

De påföljande frågorna handlar om tillgångar och livförsäkringar som den avlidne/avlidna kan ha haft och vad som hände med dem efter att *[" + piCV004_Name]* avled. Jag förstår att detta kan vara både jobbigt och svårt för dig men det skulle vara till stor hjälp om du kunde ge information om finansiella frågor kring dödsfallet. Innan vi börjar vill jag bara försäkra dig att allt du har sagt och kommer att säga är konfidentiellt.

1. Fortsätt

XT026b_HadWill

Några skriver ett testamente där de bestämmer vem som ska få vilken del av egendomen.

Lämnade *[" + piCV004_Name]* ett testamente?

1. Ja
5. Nej

XT027_Benefic

Vem/vilka, inklusive dig själv, var testaments-/arvtagare av tillgångarna?

INTERVJUARE: Läs upp

KODA ALLA LÄMPLIGA

1. Du själv
2. Man, hustru eller sambo till den avlidne
3. Barn till den avlidne
4. Barnbarn till den avlidne
5. Syskon till den avlidne
6. Annan släkting (specificera) till den avlidne
7. Annan icke-släkting (specificera)
8. Kyrka, stiftelse eller välgörenhetsorganisation
9. Den avlidne efterlämnade inget (spontant)

IF a6 IN XT027_Benefic

XT028_OthRelBen

INTERVJUARE: SPECIFICERA ANDRA SLÄKTINGAR

STRING

ENDIF

IF a7 IN XT027_Benefic

XT029_OthNonRelBen

INTERVJUARE: SPECIFICERA ANDRA ICKE-SLÄKTINGAR

STRING

ENDIF

XT030_OwnHome

Ägde den avlidne sitt eget hus eller lägenhet? Antingen helt eller delvis.

1. Ja
5. Nej

IF XT030_OwnHome = a1

XT031_ValHome

Hur mycket var den avlidnes hus, lägenhet eller del värd? Räkna bort eventuella icke-avbetalade lån.

INTERVJUARE: SKRIV IN BELOPP I ^FLCURR

Om den avlidne efterlämnade en nettoskuld (skulderna var högre än värdet), skriv det negativa beloppet.

-50000000..50000000

IF (XT031_ValHome = REFUSAL) OR (XT031_ValHome = DONTKNOW)

LOOP

IF UNFM_Random = 1

LOOP

B1*{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?*

1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE

ELSE

ELSE

ELSE

C1*{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?*

1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

ELSE

ELSE

ELSE

ELSE

D1*{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?*

1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

```

IF UNFM_Random = 2
  LOOP
    C2
    {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
    1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
    3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
    5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

    IF C2 = LESS
      B2
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

    ELSE
      ELSE
        ELSE
          ELSE
            D2
            {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
            1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
            3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
            5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
          ENDIF
        ENDIF
      ENDIF
    ENDIF
  ENDLOOP
ELSE
  IF UNFM_Random = 3
    LOOP
      C3
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
    ENDLOOP
  ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF

```

XT032_InhHome

Vem, inklusive dig själv, ärvde den avlidnes hus eller lägenhet?

INTERVJUARE: KODA ALLA TILLÄMPLIGA

1. Du själv (proxy-respondent)
2. Man, hustru eller sambo
3. Son eller dotter (fråga efter deras förnamn)
4. Barnbarn
5. Syskon
6. Andra släktingar (specificera)
7. Andra icke-släktingar (specificera)

IF a6 IN XT032_InhHome

XT051_OthRel

INTERVJUARE: SPECIFICERA ANDRA SLÄKTINGAR
STRING

ENDIF

IF a7 IN XT032_InhHome

XT052_OthNonRel

INTERVJUARE: SPECIFICERA ANDRA ICKE-SLÄKTINGAR
STRING

ENDIF

IF a3 IN XT032_InhHome

XT053_FrstNme

INTERVJUARE: FÖRNAMN PÅ BARNET SOM ÄRVDE
STRING

ENDIF

ENDIF

XT033_OwnLifeInsPol

Hade den avlidne någon livförsäkring (livförsäkringar)?

1. Ja
5. Nej

IF XT033_OwnLifeInsPol = a1

XT034_ValLifeInsPol

Vad var det totala värdet av livförsäkringen (livförsäkringarna) som den avlidna hade.

INTERVJUARE: SKRIV IN BELOPP I {FLCURR}
0..50000000

XT035_BenLifeInsPol

Vilka, inklusive dig själv, var förmånstagarna av livförsäkringen (livförsäkringarna)?

INTERVJUARE: KODA ALLA TILLÄMPLIGA FÖRHÅLLANDE TILL DEN AVLINDE

1. Du själv (proxy-respondent)
2. Man, hustru eller sambo
3. Son eller dotter (fråga efter förnamn)
4. Barnbarn
5. Syskon
6. Andra släktingar (specificera)
7. Andra icke-släktingar (specificera)

IF a6 IN XT035_BenLifeInsPol

XT054_OthRel

INTERVJUARE: SPECIFICERA ANDRA SLÄKTINGAR
STRING

ENDIF

IF a7 IN XT035_BenLifeInsPol

XT055_OthNonRel

INTERVJUARE: SPECIFICERA ANDRA ICKE-SLÄKTINGAR
STRING

```
ENDIF
IF a3 IN XT035_BenLifeInsPol
```

XT056_FrstNme

INTERVJUARE: FÖRNAMN PÅ BARNET SOM ÄRVDE

STRING

```
ENDIF
ENDIF
```

XT036_IntroAssets

Jag kommer nu läsa upp olika tillgångar som personer kan inneha. Säg till om den avlidne ägde några av dessa tillgångar, vid tidpunkten för *[hans/hennes]* bortgång. Försök även att uppskatta värdet på tillgångarna, borträknad eventuell belåning.

1. Fortsätt

```
LOOP cnt:= 1 TO 5
```

```
LOOP
```

XT037_OwnAss

Ägde *[han/hon]* *[egen rörelse/egna rörelser, inklusive mark eller fastigheter/annan fast egendom/bilar/finansiella tillgångar, exempelvis pengar,obligationer eller aktier/smycken eller antikviteter]*?

1. Ja

5. Nej

```
IF XT037_OwnAss = a1
```

XT038_ValAss

Ungefär hur stort var värdet av *[egen rörelse, inklusive mark eller fastigheter/annan fast egendom/bilen/bilarna/finansiella tillgångar, exempelvis pengar eller aktier/smycken eller antikviteter]* som ägdes av [" + piCV004_Name] vid tidpunkten för *[hans/hennes]* bortgång?

INTERVJUARE: SKRIV IN BELOPPET I {FLCURRE}

-50000000..50000000

```
IF (XT038_ValAss = DONTKNOW) OR (XT038_ValAss = REFUSAL)
```

```
IF piIndex = 1
```

```
LOOP
```

```
IF UNFM_Random = 1
```

```
LOOP
```

B1

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal

3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal

5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

```
ELSE
```

```
ELSE
```

```
ELSE
```

```
ELSE
```

C1

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal

3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal

5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

```
ELSE
```

```
ELSE
```

```

ELSE
ELSE
  D1
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE
  IF UNFM_Random = 2
  LOOP
  C2
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
  IF C2 = LESS
  B2
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
  ELSE
  ELSE
  ELSE
  ELSE
  D2
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDLOOP
  ELSE
  IF UNFM_Random = 3
  LOOP
  C3
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal

```



```

5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF piIndex = 2
LOOP
IF UNFM_Random = 1
LOOP
B1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
C1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF UNFM_Random = 2
LOOP
C2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

```

```

IF C2 = LESS
  B2
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
ELSE
  ELSE
  ELSE
  ELSE
  D2
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF UNFM_Random = 3
  LOOP
  C3
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
  ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF piIndex = 3
  LOOP
  IF UNFM_Random = 1
  LOOP
  B1
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
  ELSE
  ELSE
  ELSE
  ELSE
  C1

```

```

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF UNFM_Random = 2
LOOP
C2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

IF C2 = LESS
B2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF UNFM_Random = 3

```

```

LOOP
  C3
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  IF piIndex = 4
  LOOP
  IF UNFM_Random = 1
  LOOP
  B1
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
  ELSE
  ELSE
  ELSE
  ELSE
  C1
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
  ELSE
  ELSE
  ELSE
  D1
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDLOOP
  ELSE
  IF UNFM_Random = 2

```

LOOP

C2*{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?*

1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

IF *C2* = LESS**B2***{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?*

1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE

ELSE

ELSE

ELSE

D2*{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?*

1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ELSE

IF *UNFM_Random* = 3

LOOP

C3*{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?*

1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal

ENDLOOP

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ELSE

IF *piIndex* = 5

LOOP

IF *UNFM_Random* = 1

LOOP

B1*{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?*

1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal


```

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  IF UNFM_Random = 3
    LOOP
      C3
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
    ENDLOOP
  ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDLOOP

```

IF (XT039_NumChild > 1) AND NOT (a9 IN XT027_Benefic)

XT040a_EstateDiv

Hur anser du att de totala tillgångarna delades mellan den avlidnes/avlidnas barn?

INTERVJUARE: Läs högt

1. Vissa barn fick mer än andra
2. Tillgångarna delades ungefär lika mellan barnen
3. Tillgångarna delades exakt jämnt mellan barnen
4. Barnen fick ingenting

IF XT040a_EstateDiv = a1

XT040b_MoreForCare

Anser du att vissa barn fick mer än de andra för att kompensera för tidigare gåvor?

1. Ja
5. Nej

XT040c_MoreFinSupp

Anser du att vissa barn fick mer än andra i form av ekonomiskt stöd?

1. Ja
5. Nej

XT040d_MoreForCare

Anser du att vissa barn fick mer än andra på grund av att de hjälpte eller tog hand om den avlidna mot slutet av [hans/hennes] liv?

1. Ja
5. Nej

XT040e_MoreOthReas

Skulle du säga att vissa av barnen fick mer än andra av andra skäl?

1. Ja
5. Nej

IF XT040e_MoreOthReas = a1

XT040f_ReasMore

Vilka andra skäl syftar du på?

STRING

ENDIF

ENDIF

ENDIF

XT041_Funeral

Slutligen vill jag fråga om den avlidnes begravning. Var begravningen samband med en religiös högtid?

1. Ja
5. Nej

XT108_AnyElse

Vi har frågat dig om flera aspekter om [" + piCV004_Name] s hälsa och ekonomi. Vi är mycket tacksamma för att du hjälpt oss med detta. Skulle du vilja tillägga något om livsomständigheterna av [" + piCV004_Name] och [hans/hennes] sista år i livet?

INTERVJUARE: Om inget finns att tillägga koda inget och tryck enter/radmatning

STRING

XT042_Outro

Detta var slutet av intervjun. Än en gång vill jag tacka för den information du gett oss. Det är betydelsefullt för att vi bättre ska förstå människors situation i livets slutskede.

1. Fortsätt

XT043_IntMode

INTERVJUARE: UPPGE HUR INTERVJUN UTFÖRDES

1. Ansikte mot ansikte
2. Via telefon

XT044_IntID

INTERVJUARE: DITT (INTERVJUARENS) ID

STRING